



Protezione delle mani

LAT50

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico multinorma molto confortevole per la manipolazione di acidi, con palmo molto ruvido per una destrezza eccellente



Benefici



Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



Prestazioni

· Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 511
X
1
X



EN 407
X 1 X X X X

Protegge contro i rischi



Calore



Biologici



Usura



Chimici



Protezione delle mani

LAT50

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico multinorma molto confortevole per la manipolazione di acidi, con palmo molto ruvido per una destrezza eccellente

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Tipo di guanti Specifico	Freddo
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Lattice
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Materiale della fodera	Tessuto di cotone
Spessore (mm)	1,80
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Vantaggio supplementare	Appendibile
Colore	Verde
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli



Protezione delle mani

LAT50

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico multinorma molto confortevole per la manipolazione di acidi, con palmo molto ruvido per una destrezza eccellente

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LAT5007	Verde	7/8	LAT50	3295249017507	13295249017504	120	12	24.0 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm
LAT5008	Verde	8/9	LAT50	3295249017514	13295249017511	120	12	22.6 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm
LAT5009	Verde	9/10	LAT50	3295249017521	13295249017528	120	12	24.5 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm
LAT5010	Verde	10/11	LAT50	3295249017538	13295249017535	120	12	24.7 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height